

## 2. Cây hẹ:

Khoảng cách cấy: 25 x 25 cm hoặc 30 x 30 cm  
Lưu ý: chỉ cấy 2 – 3 tép/bụi



## 3. Phân bón: (cho 1000m<sup>2</sup>)

Phân hữu cơ có nấm Tri cô thì sẽ bón lót và kết hợp lúc vô châm cho hẹ.

Lần bón	Số lượng phân (kg)			
	Hữu cơ	Urê	Lân	20-20-15
Bón lót	3m <sup>3</sup>			
15 NSC		2		3
25 NSC		2		3
40 NSC	2-3m <sup>3</sup>	2		3
50 NSC		5		5

Các lần bón phân tiếp theo cách nhau 10 ngày cho đến thu hoạch.

## 4. Chăm sóc:

- a. **Làm cỏ:** Nếu có cỏ dại thì làm bằng tay để cỏ dại không cạnh tranh dinh dưỡng với hẹ.
- b. **Tưới nước:** Một ngày tưới 2 lần vào buổi sáng và buổi chiều (nếu trời không mưa).

## 5. Sâu bệnh:

- a. **Sâu vè bùa:** có thể trị bằng thuốc hóa học như Confidor hoặc Vertimic.

- b. **Bệnh rỉ sét:** hiện nay chưa biết rõ nguyên nhân, bệnh xuất hiện nhiều vào tháng cuối năm, thời tiết lạnh, sương nhiều làm cho lá bị nhũngh, năng suất thấp.

## 6. Thu hoạch:

### a. Thu hoạch thân lá:

Lứa đầu thu hoạch vào 100 ngày trở lên sau khi cấy. Năng suất từ 500-600kg/1000m<sup>2</sup>.

Các lứa sau thì thu lúc 40-45 ngày sau khi cắt đợt trước. Năng suất trung bình từ 800-1.000kg/1.000m<sup>2</sup>.

### b. Thu hoạch bông:

12 ngày sau khi thu hoạch thân lá thì có thể thu hoạch hẹ bông, cứ 3 ngày thu 1 lần, năng suất có thể đạt từ 40-50kg/1.000m<sup>2</sup>/lần.

## CHÚC BÀ CON THÀNH CÔNG - Năm 2010

CÂU LẠC BỘ ĐỒNG TÂM  
(Với sự hỗ trợ của Chương trình Khuyến nông có sự tham gia - PAEX)  
Địa chỉ: số 155 ấp Tâm Thọ,  
xã Đại Tâm - Mỹ Xuyên - Sóc Trăng  
Điện Thoại: 0793.825363

## CÂU LẠC BỘ ĐỒNG TÂM

# ỨNG DỤNG PHÂN HỮU CƠ VI SINH CÓ NẤM TRI- CÔ TRÊN CÂY HẸ



Chương trình được thực hiện với sự hỗ trợ của:

## I Giới thiệu

Hẹ là một loại rau thu hoạch lá và bông, cho thu nhập quanh năm, dễ tiêu thụ, cây hẹ ít sâu bệnh nên trong quá trình canh tác nông dân ít sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Nhưng hiện nay trên những diện tích trồng hẹ lâu năm thường bị bệnh, giảm năng suất. Để hạn chế tình trạng trên câu lạc bộ khuyến nông Đồng Tâm đã ứng dụng phân hữu cơ có nấm Tricô bón cho hẹ.



### Tác dụng phân hữu cơ cho hẹ:

- Giúp cây khoẻ
- Đẻ nhánh tốt hơn
- Lá có màu xanh đậm và dày hơn

Hẹ 40 ngày sau khi cấy bón phân hữu cơ có nấm tri cô (bên phải) và đối chứng (bên trái)

## II.Kỹ thuật canh tác hẹ giống

### 1.Thời vụ:

Hẹ trồng được quanh năm nhưng thích hợp nhất là tháng 5-6 (dương lịch)

### 2.Chuẩn bị giống:

- Hẹ giống cần gieo trước khi trồng 3-4 tháng, nên gieo vào tháng 1 (dương lịch).
- Lượng giống cần gieo để trong 1000m<sup>2</sup> là 300gram trên diện tích đất là 36m<sup>2</sup>



### 3. Bón phân cho hẹ giống:

Phân bón: (cho 36m<sup>2</sup>)

Lần bón	Số lượng phân (kg)			
	Hữu cơ	Urê	Lân	20-20-15
Bón thúc	25-50			
45 NSG		2	3	
60 NSG				3
90 NSG				4

## III.Kỹ thuật canh tác hẹ thương phẩm

### 1. Chuẩn bị đất trồng:

- Chọn đất lấp cao, thoát nước tốt, đất thịt nhẹ, đất pha cát là phù hợp nhất.
- Lên lấp:
  - Rộng: 1,2 m
  - Cao: 0,2 -0,25 m
  - Ranh: 0,3 – 0,4 m

Chú ý: Lên lấp kết hợp bón lót phân



- Tiến hành phơi đất từ 7 – 10 ngày, xới nhẹ đất trước khi cấy hẹ, đồng thời phun thuốc trừ cỏ tiền nảy mầm, có thể sử dụng các loại thuốc như: Ronstar 25EC, DUAL 60ND ...phun 2 bình 16 lít cho 1000 m<sup>2</sup>. Sau đó đập rơm trên mặt lấp.